



Manorreductor para botella PEA

PEA-DET20

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-29 06:40:32





DESCRIPCIÓN

Manorreductor para botella PEA

El manorreductor es el elemento que permite pasar de una alta presión a una baja presión ideal para utilizar una herramienta neumática de forma totalmente segura. El manorreductor es la pieza maestra para ofrecer a sus intervenciones todas las prestaciones de PEA. Presión de salida: 6.5 bares Caudal nominal: 400-500 l/min (300 a 40 bares) Manómetro: 0-300 bares Conforme a la norma EN ISO 2503 RESISTENCIA: Resiste a T°C extremas de -20°C a + 60°C Resiste a la sobrepresión superior a 350 bares Resiste a los impactos Alta resistencia al desgaste PRACTICIDAD: Presión de salida constante en la gama 300-40 bares El más ligero y el más pequeño del mercado Caudal regulado y controlado Sin pérdidas de carga Mayor fiabilidad El manorreductor también está disponible para las altas presiones (regulado a 20 bares - modelo PEA-DET20Z).

DATOS ESPECÍFICOS

Designación	DETENDOR PEA 20 BARES+FLEXIBLE
Referencia comercial	PEA-DET20

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



Peso (g)	4140
Garantía	M1 Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía aplicada**M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina**

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

