



Racores rápidos roscados

PN-214...Raccords_filetes

SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-25 06:29:50





DESCRIPCIÓN

Racores rápidos roscados

Equipado de un botón pulsador. Una simple presión permite una desconexión inmediata. Obturador de acero galvanizado. Sistema de estanqueidad mediante tórica calidad nitrilo.

NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 6150B

DATOS ESPECÍFICOS

Referencia comercial	rosca	Diametro del paso (mm)	Garantía
----------------------	-------	------------------------	----------

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcuyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



PN-2140 (no comercializado)	1/4"	6	S
PN-2141	1/4"	8	M
PN-2142	3/8"	6	M
PN-2143	3/8"	8	M
PN-2144 (no comercializado)	1/2"	8	M

Garantía aplicada**M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina**

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

S | Servicio de Asistencia Técnica

En un plazo de 24 horas, cambiamos su utillaje o máquina neumática por un equipo o un material similar sin esperar el envío de su máquina y su peritaje.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

