



## Lijadora orbital ultraligera

### PN-231

#### SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-29 12:53:45



**DESCRIPCIÓN****Lijadora orbital ultraligera**

Modelo compacto y muy manejable. Dimensiones patín: Ø 152 mm. Velocidad en vacío (rpm): 10000. Ø orbital (mm): 5. Consumo de aire (l/min): 400. Presión de uso aconsejada (bares): 6,3. Roscado de entrada de aire: 1/4". Peso: 800 g

**DATOS ESPECÍFICOS**

Designación	LIJADORA ORBITAL ULTRA-LIGERA NEUMÁTICA
Referencia comercial	PN-231
L (mm)	205x130
Velocidad en el vacío (r/min)	10000
Enchufe rápido aconsejado	PN-2154

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



Punta recomendada	PN-2160
filtro regulador lubricador recomendado	PN-2101
consumo aire (L/min)	400
Dimensión patín (mm)	152
Diametro orbital (mm)	5
Presión de uso aconsejada (bar)	6,3
admisión roscada	1/4"
Garantía	M1   Garantía SAM Aparato y Máquina

**Garantía aplicada****M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina**

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

