



## Llave de impacto 1/2" composít

### PN-238

#### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcóyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-05 09:17:03



**DESCRIPCIÓN****Llave de impacto 1/2" composit**

Par de aflojado máx. (Nm) : 999Nm. Par de apretado máx. (Nm) : 881Nm. Consumo de aire (l/min): 310.Presión de uso aconsejada (bares): 6,2.Velocidad en vacío (rpm): 7000.Roscado de entrada de aire: 1/4".Modelo con martillo de doble impacto.Regulador de par de apretado.Peso: 2 Kg

**NORMAS / DIRECTIVAS**

2006/42/CE

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-05 09:17:03



## DATOS ESPECÍFICOS

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Designación          | PISTOLA IMPACTO 1/2" COMPOSITE     |
| Referencia comercial | PN-238                             |
| Peso (kg)            | 1.800                              |
| Garantía             | S   Servicio de Asistencia Técnica |

**Garantía aplicada****S | Servicio de Asistencia Técnica**

En un plazo de 24 horas, cambiamos su utillaje o máquina neumática por un equipo o un material similar sin esperar el envío de su máquina y su peritaje.

[>> Más información](#)

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

