



Manguera de aire comprimido de polímero híbrido 9,5x15 mm de 23 metros

RR7043

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-19 17:42:42





DESCRIPCIÓN

Manguera de aire comprimido de polímero híbrido 9,5x15 mm de 23 metros

Esta manguera de aire comprimido de 23 metros de polímero híbrido es resistente al desgaste y flexible. Conviene perfectamente para un enrollador de manguera y una utilización con herramientas neumáticas. Tiene un diámetro interno de 9,5 mm y un diámetro externo de 15 mm. Esta manguera de aire también es resistente al aceite, la gasolina, la grasa y los ácidos ligeros y a los alcalinos. Entrada de aire: 3/8". Presión de servicio máx.: 300 PSI. EXTREMADAMENTE FLEXIBLE - flexibilidad en todas las condiciones meteorológicas (-40 ° C a 80 ° C). MUY DURABLE - Pruebas minuciosas de ruptura y acoplamiento de la manguera. REVESTIMIENTO PERFECTO - El revestimiento de la manguera es de alta calidad, para obtener la máxima protección.

DATOS ESPECÍFICOS

Designación	MANGUERA DE AIRE COMPRIMIDO 9,5X15 MM - 23 METROS
Referencia comercial	RR7043

SAM Herramientas

Polígono Ipertergui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



Peso (kg)	3.600
Garantía	C Consumible

Garantía aplicada**C | Consumible**

Los productos de esta categoría no se cambian y están vinculados a un fenómeno de desgaste normal.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-19 17:42:42

