



Destornillador S1 varilla hexagonal con tuerca 6 caras y punta mecánico

T-...MHP

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-30 12:30:34





DESCRIPCIÓN



Destornillador S1 varilla hexagonal con tuerca 6 caras y punta mecánico

Longevidad: revestimiento anti-corrosión. Rendimiento: La lámina de acero al cromo molibdene vanadio aporta un mayor acabado en lo que concierne la flexión y la torsión. Ergonomía: Mango bimaternal adaptado a los 4 tipos de agarre. Práctico: Se coloca fácilmente en cualquier soporte. Confort: extremidad redonda y lisa perfectamente adaptada a la palma de la mano. Adherencia perfecta.

Varilla cromada con punta tratado y enarenado para mejorar la adherencia sobre el tornillo. Mango ergonómico bimaternal. Cabeza forjada, reforzada.

Localización rápida del tipo de punta gracias al color sobre el terminación del mango.

Permite apretar y aflojar potentemente con una llave.

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413


<https://www.sam-herramientas.es/>



NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, DIN 5264

DATOS ESPECÍFICOS



Referencia comercial	L (mm)	Peso (g)	l (mm)	d (mm)	e (mm)	D (mm)	Huella (mm)	Garantía
T-10MHP175	304.6	180	175	8	1.6	34	10	O
T-55MHP100	212.6	70	100	5	1	29	5.5	O
T-8MHP150	279.5	160	150	8	1.2	32	8	O
T-12MHP200	329.6	278	200	10	2	34	12	O
T-65MHP125	247.9	125	125	6	1.2	32	6.5	O

Garantía aplicada

O | Garantía SAM OUTIL

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

