



Destornillador S1 extra corto varilla redonda y punta cruz Phillips®

T-...P_Tom_pouce

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-28 19:02:17





DESCRIPCIÓN



Destornillador S1 extra corto varilla redonda y punta cruz Phillips®

Longevidad: revestimiento anti-corrosión. Rendimiento: La lámina de acero al cromo molibdene vanadio aporta un mayor acabado en lo que concierne la flexión y la torsión. Ergonomía: Mango bimaternal adaptado a los 4 tipos de agarre. Práctico: Se coloca fácilmente en cualquier soporte. Confort: extremidad redonda y lisa perfectamente adaptada a la palma de la mano. Adherencia perfecta.

Varilla cromada con punta tratada bruñida. Mango extra-corto bimaternal para los accesos difíciles. Detección rápida de la huella Phillips® gracias al color en el mango.

NORMAS / DIRECTIVAS

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413


<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-28 19:02:17



NF ISO 8764-2, NF ISO 8764-1

DATOS ESPECÍFICOS



DESTORNILLADORES

| Referencia comercial | L (mm) | Peso (g) | I (mm) | d (mm) | D (mm) | Huella 1 | Garantía |
|----------------------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|----------|
| T-2P35 | 91.5 | 32 | 35 | 6 | 28 | NÂ° 2 | O |
| T-1P35 | 91.5 | 38 | 35 | 5 | 28 | NÂ° 1 | O |
| T-1P25 | 81.5 | 32 | 25 | 5 | 28 | NÂ° 1 | O |

Garantía aplicada

O | Garantía SAM OUTIL

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

