



## Destornillador S1 varilla hexagonal con tuerca 6 caras y punta mecánico

**T-12MHP200**

T-...MHP

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>





## DESCRIPCIÓN



### Destornillador S1 varilla hexagonal con tuerca 6 caras y punta mecánico

Longevidad: revestimiento anti-corrosión. Rendimiento: La lámina de acero al cromo molibdene vanadio aporta un mayor acabado en lo que concierne la flexión y la torsión. Ergonomía: Mango bimaternal adaptado a los 4 tipos de agarre. Práctico: Se coloca fácilmente en cualquier soporte. Confort: extremidad redonda y lisa perfectamente adaptada a la palma de la mano. Adherencia perfecta.

Varilla cromada con punta tratado y enarenado para mejorar la adherencia sobre el tornillo. Mango ergonómico bimaternal. Cabeza forjada, reforzada.

Localización rápida del tipo de punta gracias al color sobre el terminación del mango.

#### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>




Permite apretar y aflojar potentemente con una llave.

**NORMAS / DIRECTIVAS**

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, DIN 5264

**DATOS ESPECÍFICOS**



Designación	DESTORNILLADOR BIMAT MECÁNICA HEXAGONAM 6 CARAS 12X200 MM
Referencia comercial	T-12MHP200
L (mm)	329.6
Peso (g)	278
l (mm)	200
d (mm)	10
e (mm)	2
D (mm)	34
Huella (mm)	12
Garantía	0

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



**Garantía aplicada**

**O | Garantía SAM OUTIL**

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-30 21:08:47

