



## Destornillador S1 extra corto varilla redonda y punta cruz Phillips®

**T-1P35**

T-...P\_Tom\_pouce

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-28 12:51:49





## DESCRIPCIÓN



### Destornillador S1 extra corto varilla redonda y punta cruz Phillips®

Longevidad: revestimiento anti-corrosión. Rendimiento: La lámina de acero al cromo molibdene vanadio aporta un mayor acabado en lo que concierne la flexión y la torsión. Ergonomía: Mango bimaterial adaptado a los 4 tipos de agarre. Práctico: Se coloca fácilmente en cualquier soporte. Confort: extremidad redonda y lisa perfectamente adaptada a la palma de la mano. Adherencia perfecta.

Varilla cromada con punta tratada bruñida. Mango extra-corto bimaterial para los accesos difíciles. Detección rápida de la huella Phillips® gracias al color en el mango.

#### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>


Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-28 12:51:49



**NORMAS / DIRECTIVAS**

NF ISO 8764-2, NF ISO 8764-1

**DATOS ESPECÍFICOS**



Designación	DESTORNILLADOR BIMAT EXTRACORTO PH Nº1 5X35 MM
Referencia comercial	T-1P35
L (mm)	91.5
Peso (g)	38
l (mm)	35
d (mm)	5
D (mm)	28
Huella 1	Nº 1
Garantía	O

**Garantía aplicada**

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
 31160 Orcoyen (Navarra) - España  
 N°TVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



**O | Garantía SAM OUTIL**

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

**SAM Herramientas**

Poligono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-28 12:51:49

