



## Destornillador dinamométrico con escala de ajuste

**T-42**

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-26 10:10:02





## DESCRIPCIÓN

### Destornillador dinámico con escala de ajuste

ES IMPOSIBLE SUPERAR EL PAR: gracias al sistema de desembragado automático.- AJUSTE SENCILLO e intuitivo gracias al calibre.PRÁCTICO: Forma que evita que el destornillador ruede sobre la superficie de trabajo.

Destornillador dinámico desacoplable monosentido (horario) 2 - 10 Nm.El operador no puede desajustar el par de apretado.Salida manguito radio 1/4" para un uso con trinquete.Manguito hembra 1/4" al dorso del destornillador para utilizar un trinquete a fin de facilitar los apretados a pares elevados.Entregado en un tubo de plástico con una llave macho hexagonal para el ajuste.Numerado y entregado con certificado de calibración. Precisión +/- 6%.Tipo II - Clase D.

Destornillador dinámico desacoplable monosentido 2 - 10 Nm.Apretado en el sentido de las agujas del reloj.El operador no puede desajustar el par de apretado.Salida manguito radio 1/4" para un uso con trinquete.Manguito hembra 3/8" al dorso del destornillador para utilizar un trinquete a fin de facilitar los apretados a pares elevados.Entregado en un tubo de plástico con una llave macho hexagonal para el ajuste.Precisión +/- 6%.Numerado y entregado con certificado de calibración.Tipo II - Clase D.

#### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-26 10:10:02



**NORMAS / DIRECTIVAS**

ISO 6789

**DATOS ESPECÍFICOS**

Designación	DESTORNILLADOR DINANOMÉTRICO 1/4" 2-10 NM DES-EMB
Referencia comercial	T-42
L (mm)	162
Peso (kg)	0.425
D (mm)	36
Capacidad	2-10 N.m
Cuadradillo	1/4"
Garantía	M1   Garantía SAM Aparato y Máquina

**Garantía aplicada****M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina**

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>