



Juego de destornillador dinamométrico y bocas de apretado

T-42J1

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcóyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-27 12:59:23





DESCRIPCIÓN

Juego de destornillador dinamométrico y bocas de apretado

IMPOSIBLE SUPERAR EL PAR: gracias al sistema de desembragado automático. AJUSTE SENCILLO: e intuitivo gracias al calibre. PRÁCTICO: Se entrega con un trinquete que facilita el apretado a par elevado.

Destornillador 2-10 Nm con las bocas más utilizadas en los apretados a par reducido.

Trinquete incluido para alcanzar los rangos 5-10 Nm más fácilmente fijándolo en la parte posterior del destornillador.

Permite comprobar el par de apriete con una excelente repetibilidad.

Destornillador utilizado principalmente en las cadenas de montaje y en los talleres de mantenimiento.

El operador no puede desajustar el par de apretado. Precisión +/- 6%.

Tipo II - Clase D.

Destornillador 2-10 Nm con las bocas más utilizadas en los apretados a par reducido. El trinquete le permitirá alcanzar los rangos 5-10 Nm más fácilmente fijándolo en la parte posterior del destornillador. Permite comprobar el par de apriete con una excelente repetibilidad. Destornillador utilizado principalmente en las cadenas de montaje y en los talleres de mantenimiento. El operador no puede desajustar el par de apretado. Precisión +/- 6%. Numerado y entregado con certificado de

SAM Herramientas

Polígono Iperregui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



calibración. Tipo II - Clase D. La caja incluye:- 1 destornillador dinamométrico T-42 de capacidad 2 a 10 Nm.- 1 trinquete 1/4",- 1 llave macho para el ajuste,- 3 bocas ranuradas: 4,5 - 6,5 - 8 mm,- 3 bocas 6 caras: 3 - 4 - 5 mm,- 3 bocas Pozidriv®: N°1 - N°2 - N°3,- 1 contera Torx®: 20,- 1 porta bocas 1/4",- 1 prolongación 1/4" 100 mm.

NORMAS / DIRECTIVAS

ISO 6789

DATOS ESPECÍFICOS

Designación	DESTORNILLADOR DINAMOMÉTRICO 1/4" - EN CAJA
Referencia comercial	T-42J1
Peso (g)	1580
Número de herramientas	15
Garantía	M1 Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

>> [Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

