



Destornillador DYNAMOVIS 0,6 a 1,5 Nm - Hoja Torx® T1DIN-T...

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-26 07:55:12





APRIETE CONTROLADO

DESCRIPCIÓN

Destornillador DYNAMOVIS 0,6 a 1,5 Nm - Hoja Torx®

SUPERACIÓN IMPOSIBLE DEL PAR: Es imposible superar el par gracias al sistema desacoplable.**MODULABLE:** Utilice la hoja elegida en función de sus necesidades con el mismo destornillador.**AJUSTE SENCILLO:** del par de apretado en el extremo del destornillador con una simple llave macho de 6 mm (incluida).**LOCALIZACIÓN INMEDIATA:** Anilla de color que identifica el rango de apretado.

Destornillador DYNAMOVIS-1 (0,6 a 1,5 Nm) entregado con una hoja de cabeza "Torx®".**PRECISIÓN:** Precisión garantizada a +/- 6 %. Destornillador desacoplable monosentido, apretado a la derecha. El operador no puede desajustar el par de apretado. Destornillador numerado y entregado con un certificado de calibración conforme a la norma NF EN ISO 6789. Largo (sin hoja): 157 mm. Largo (con hoja): 193 mm. Diámetro: 33 mm. Tipo II - Clase D.

NORMAS / DIRECTIVAS

ISO 6789

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-26 07:55:12



DATOS ESPECÍFICOS

Referencia comercial	L (mm)	Peso (kg)	D (mm)	Capacidad	Cuadradillo	Garantía
T1DIN-T6 (no comercializado)	193	0.185	33	0,6 - 1,5 Nm	6 caras abierto 1/4"	O
T1DIN-T25Z	193	0.185	33	0,6 - 1,5 Nm	6 Pans creux 1/4"	
T1DIN-T20 (no comercializado)	193	0.185	33	0,6 - 1,5 Nm	6 caras abierto 1/4"	O
T1DIN-T7	193	0.185	33	0,6 - 1,5 Nm	6 caras abierto 1/4"	O
T1DIN-T15 (no comercializado)	193	0.185	33	0,6 - 1,5 Nm	6 caras abierto 1/4"	O
T1DIN-T10 (no comercializado)	193	0.185	33	0,6 - 1,5 Nm	6 caras abierto 1/4"	O
T1DIN-T8 (no comercializado)	193	0.185	33	0,6 - 1,5 Nm	6 caras abierto 1/4"	O
T1DIN-T9 (no comercializado)	193	0.185	33	0,6 - 1,5 Nm	6 caras abierto 1/4"	O

Garantía aplicada

O | Garantía SAM OUTIL

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

