



Medidas cortas de caja bimaterial

UB-1025

UB-...

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-25 18:09:22





MEDICIÓN, CONTROL Y TRAZADO

DESCRIPCIÓN



SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcuyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-25 18:09:22



Medidas cortas de caja bimaterial


Resistencia: Cinta en acero para un revestimiento de nilón para limitar el fenómeno de borrado de la graduación. Caja equipada de un sistema de amortiguadores al final de la cinta para evitar la ruptura de la escuadra. Lectura: Cinta mat permitiendo una lectura ideal cual sea la condiciones de luminosidad o de reflejo. Ergonomía: Forma de la caja asegura una agarre perfecto. Practicidad: Gancho para colocar a la cintura: las medidas cortas bimaterial SAM están equipadas de una grapa amovible a la cintura siguiendo las costumbres de uso. Bloqueo de la cinta: el botón de bloqueo se integra perfectamente en la caja para conservar una buena compacidad.

Resistente : el tope de la cinta es de acero, y está fijado mediante 3 remaches de acero lo que permite resistir a una utilización intensiva. La cinta es de acero y con un revestimiento de nailón para impedir el borrado de la graduación. Ergonómico : La forma de la caja asegura una adptación a la mano perfecta. Enganche cinturón : El flexómetro bimaterial SAM está equipado de un clip para el cinturón. Clase de precisión II. Conforme a la directiva europea MID/2014/32/UE.

NORMAS / DIRECTIVAS

MID 2014/32/UE Classe II

DATOS ESPECÍFICOS



Designación	FLEXOMETRO BIMATERIAL 10 M X 25 MM
Referencia comercial	UB-1025

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



Peso (g)	425
e (mm)	37
A (mm)	87
B (mm)	44
L cinta (m)	10
I cinta (mm)	25
Garantía	O

Garantía aplicada**O | Garantía SAM OUTIL**

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

>> [Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

