



Destornillador aislado 1000V 6 lados hembra

Z-180-....

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-04 16:52:36





DESCRIPCIÓN

Destornillador aislado 1000V 6 lados hembra

Accesibilidad: Hoja escotada para que la protección aislante no implique sobreespesor. Las hojas están diseñadas para acceder a los lugares más restringidos, sin riesgo de dañar el aislante, para intervenciones totalmente seguras.

UTILIZACIÓN Productos para enroscar y desenroscar las tuercas más inaccesibles, que permiten pasar las tuercas con una varilla roscada saliente. CARACTERÍSTICAS Bisagra trasera perfectamente lisa que brinda gran comodidad en uso intensivo. Mango ergonómico cómodo que permite un apriete potente. Además, se ofrece una bisagra giratoria para facilitar el apriete de aproximación y limitar el desgaste o los daños debidos a la fricción con el guante aislante.

NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 691, CEI 60900, NF EN 60900

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-04 16:52:36



DATOS ESPECÍFICOS

Referencia comercial	Peso (kg)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Altura (mm)	Garantía
Z-180-6	0.165	35	268	35	O
Z-180-14	0.195	35	268	35	O
Z-180-7	0.170	35	268	35	O
Z-180-13	0.190	35	268	35	O
Z-180-12	0.190	35	268	35	O
Z-180-8	0.170	35	268	35	O
Z-180-10	0.180	35	268	35	O
Z-180-9	0.175	35	268	35	O

Garantía aplicada

O | Garantía SAM OUTIL

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

