



LLAVE MACHO ACODADA AISLADA HUELLA TORX **Z-22-T...**

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-19 01:02:54





DESCRIPCIÓN

LLAVE MACHO ACODADA AISLADA HUELLA TORX

LLAVE MACHO HEXAGONAL UNA CABEZA ACODADA A 90° TIPO CHC AISLADA 1000V UNE-EN IEC 60900 / NF ISO 2936 Utilización: Indispensable para maniobrar los tornillos hexagonales huecos en una posición difícil. Características: Rama grande que permite un buen agarre. Espesor de aislamiento optimizado del lado de la cabeza de trabajo. Metal bruñido.

DATOS ESPECÍFICOS

Referencia comercial	Peso (kg)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Altura (mm)	Garantía
Z-22-T40	0.030	0.5	12.6	85	O
Z-22-T10	0.01	0.5	12.3	83	O
Z-22-T25	0.025	0.5	12.6	84	O

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcóyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



Z-22-T27	0.027	0.5	12.6	85	O
Z-22-T20	0.020	0.5	12.5	84	O
Z-22-T15	0.015	0.5	12.4	83	O
Z-22-T50	0.035	0.5	12.7	85	O

Garantía aplicada**O | Garantía SAM OUTIL**

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-19 01:02:54

