



## Llave en T aislada de 1/2" de 125 mm no magnética

**Z-2218**

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-02 07:55:32



**DESCRIPCIÓN****Llave en T aislada de 1/2" de 125 mm no magnética**

Mango ancho para una transmisión óptima del par con gran comodidad. Se utiliza con casquillos cuadrados de 1/2". Para tuercas de acceso difícil. Acero al cromo vanadio. Longitud de 200 mm.

**NORMAS / DIRECTIVAS**

NF ISO 1174-1, CEI 60900, NF EN 60900

**DATOS ESPECÍFICOS**

Designación	LLAVE EN T AISLADA DE 1/2" DE 125 MM NO MAGNÉTICA
Referencia comercial	Z-2218

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



Peso (kg)	0.32
Ancho (mm)	150
Largo (mm)	125
Altura (mm)	25
Garantía	O   Garantía SAM OUTIL

**Garantía aplicada****O | Garantía SAM OUTIL**

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-02 07:55:32

