



Llave dinamométrica 3/8" aislada 1000

V

Z-854-J

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-19 04:11:45





DESCRIPCIÓN



Llave dinamométrica 3/8" aislada 1000 V

TRAZABILIDAD: siempre se respeta con una marca en la parte aislante. SEGURIDAD DEL OPERARIO GARANTIZADA: gracias a una llave aislada 1 000 V. CONFORT: Bloqueo mecánico del accesorio gracias al botón pulsador. LECTURA RÁPIDA y precisa gracias a la graduación lineal. AJUSTE RÁPIDO de la llave mediante la ruedecilla al final de la llave.

Llave dinamométrica aislada 1000V con trinquete fijo. Utilizada para las operaciones de apretados controlados en zona bajo tensión, armarios eléctricos o máquinas en funcionamiento. Ajuste rápido del par de apretado mediante la ruedecilla al final de la llave. La llave se entrega en caja con su certificado de conformidad. Precisión: +/- 4%.

Llave dinamométrica aislada 1000V con trinquete fijo. Disparo y rearme automáticos. Para las operaciones de apretados controlados en zonas en tensión, armarios eléctricos o máquinas en funcionamiento, es obligatorio utilizar herramientas

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>




aisladas 1000 V.PRECISIÓN Precisión garantizada a +/- 4 %. Llave numerada entregada con un certificado de verificación conforme a la norma NF EN ISO 6789 y suministrada en una caja. Llave mecánica de disparo. Tipo II - Clase A.

NORMAS / DIRECTIVAS

CEI 60900, NF ISO 6789-1

DATOS ESPECÍFICOS



Designación	LLAVE DINAMOMÉTRICA AISLADA 1000 V 8-50 NM 3/8"
Referencia comercial	Z-854-J
L (mm)	348
Peso (g)	1570
H (mm)	82.5
d1 (mm)	38
Cuadradillo	3/8
Capacidad (Nm)	8 - 50
Ft.lb	5,9 - 36,8

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



Garantía

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía aplicada**M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina**

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-19 04:11:45

