



Trinquete 1/4" aislado 1000V push / inversion

ZR-150

SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-07 06:07:41





DESCRIPCIÓN

Trinquete 1/4" aislado 1000V push / inversion

La rueda dentada permite cambiar el sentido de giro con una sola mano. UTILIZACIÓN Llave recomendada para apretar conectores aéreos y subterráneos y varias otras aplicaciones. Para el apriete de roscas derechas e izquierdas. CARACTERÍSTICAS Acero al cromo vanadio. Resistencia de montaje del cuadrado: 4 Newtons. Mecanismo de 72 dientes para una recuperación de ángulo de 5°.

NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 1174-1, NF ISO 3315, CEI 60900, DIN EN 60900

SAM Herramientas


Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-07 06:07:41



DATOS ESPECÍFICOS



Designación	CARRACA 1/4" AISLADA 1000 V PUSH / INVERSION
Referencia comercial	ZR-150
Peso (kg)	0.140
Ancho (mm)	67
Largo (mm)	130
Altura (mm)	32
Garantía	O Garantía SAM OUTIL

Garantía aplicada**O | Garantía SAM OUTIL**

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-07 06:07:41

